


Dala Markis & Persienn

Kvalité och personlig service inom solskydd



0241-20040 Hedvägen 18 785 43 Mockfjärd 0762-37 66 91

**OFFERT
2016-07-09**

Härmed har vi nöjet att offerera enl. nedan:

Objekt:	BRF Lilla Källviken 1 Falun	Lev. Villkor:	Fritt
Vår ref:	Micael Johansson	Bet. Villkor:	30 dagar netto
Tel/Fax:	0241-200 40/ 0241-207 80	Index:	Fast pris t o m 2016-12-31
Mobil:	0762-37 66 91	Moms:	Ingår
Er ref:	Erica Hellgren	Montering:	Ingår
Leveranstid:	15-25 dagar ber. på sem. etc.	Garanti:	5 år

Pris

Fönstermarkis i kassett modell JAVA 245 x 70 cm till dubbelfönster n.b.	3 785 kr
Fönstermarkis i kassett modell JAVA 245 x 60 cm till dubbelfönster ö.b.	3 670 kr
Fönstermarkis i kassett modell JAVA 125 x 60 cm till enkelfönster ö.b.	2 620 kr
Terrassmarkis framsida liten modell FA22 270 x 200 cm	8 150 kr
Terrassmarkis baksida liten modell FA22 350 x 300 cm	9 880 kr
Terrassmarkis baksida stor modell TARRAGONA 650 x 300 cm	17 870 kr
Terrassmarkis framsida liten modell i kassett TOSKANA 270 x 200 cm	14 420 kr
Terrassmarkis baksida liten modell i kassett TOSKANA 350 x 300 cm	15 960 kr
Terrassmarkis baksida stor modell FAMILY DESIGN 650 x 300 cm	27 880 kr

Ovanstående priser avser manuell reglering med dragband invändigt för fönstermarkiser samt manuell reglering med vev utvändigt för terrassmarkiser. Tillkommer vid lodmodell Ventura screen 245 x 70 cm: **1 180:-**.

Prisexempel på ett urval av möjliga optioner / tillägg:

Radiomotor fönstermarkis	2 350 kr	Tak inkl. gavlar liten terrass framsida	2 350 kr
Radiomotor terrassmarkis liten	2 980 kr	Tak inkl. gavlar liten terrass baksida	2 530 kr
Radiomotor terrassmarkis stor	3 490 kr	Tak inkl. gavlar stor terrass baksida	4 385 kr
Fjärrkontroll 1-kanals	395 kr	Fjärrkontroll 4-kanals	595 kr
Avdrag vid trådbunden motor beroende på storlek och modell: - 900 -1 200 kr.			

Monteringskostnad ingår, väv Sandatex 407/94 grå, vita profiler. Ev. framdragning samt installation av el tillkommer.


Dessa priser gäller för samtliga BR-innehavare i BRF Lilla Källviken 1, möjlighet att komplettera eller tillkomma med markiser eller tillbehör finns t o m 2016-12-31 för gällande prislista.

Fr o m 2017-01-01 justeras priserna efter kommande prislistor dock med bibehållen rabattsats.

Med reservation för opåverkbara ev. kommande prishöjningar.



Dala
Markis & Persienn
Kvalité och personlig service inom solskydd



TERRASSMARKISER

FA 22 & FA 24

FA 20 markiserna är speciellt utvecklade för den lilla terrassen eller balkongen med alla de egenskaper som utmärkt Turnils markiser genom åren med hög kvalitet och lång hållbarhet. Den nya designen på markisens armar tillsammans med Dyneema®-band över knäleder ger en dukspänning utöver det vanliga!




**Dala
Markis & Persienn**


Kvalité och personlig service inom solskydd




TERRASSMARKISER FA 22 & FA 24




Frontprofil på FA 22.



Designgavlarna på FA 24.



Standardkulörer



Tillvalskulörer

DIMENSIONER (m)	FA 22	FA 24
Max utfall	2,5 m	2,5 m
Max bredd	4,0 m	4,0 m
Seriekoppling	10,0 med motor	
Vindklassning	2	2

Enligt EN13561

FA 22

FA 22 är en öppen markis i kompaktutförande. Detta är instegsmarkisen i vår nya 20 serie. FA22 är utrustad med traditionella gavlar och ger mycket markis för pengarna.

FA 24

FA24 är en öppen, kompakt markis i designutförande. Markisen är utrustad med specialdesignade gavlar som knyter ihop den fyrkantiga formen på bärröret med det runda valsröret på ett sätt som ger den ett modernt uttryck.

Manövrering

Markisen manövreras med utvändig vev som standard. Som tillval finns utvändig eller invändig manövrering med motor. Vid motordrift går det att komplettera med automatiska styrningar, till exempel fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.

Montering

Monteras enkelt direkt på vägg eller i tak.

Tillval

På båda modellerna i serien kan man välja till takprofil.

Markisduk

Du har en rad akryldukar med utomordentlig ljus och väderbeständighet att välja mellan. Välj från en bred kollektion med allt från enfärgade till randiga vävar.

Markisstativ

Markisstativet med detaljer finns som standard i 3 färger: Vitt, Grått och Svart med struktur. Med något längre leveranstid kan man få stativet i ytterligare 10 färger, matchade för att passa ihop med de vanligast förekommande husfärger och fasader.



**Dala
Markis & Persienn**

Kvalité och personlig service inom solskydd

0241 - 200 40

www.dalamarkis.se

info@dalamarkis.se






Dala
Markis & Persienn
Kvalité och personlig service inom solskydd



Terrassmarkis/Family Design






Modernt designad markis i kassett

Family Design är en modern och extra kraftig terrassmarkis i kassett för villaterrasser och balkonger. Family Design är möjlig att bygga med 4 meters utfall och 6,5 meters bredd (alternativt 3,5 x 7 meter), vilket gör den optimal för den stora villaterrassen. Markisväven ligger inkapslad i kassetten, vilket skyddar den mot väder och smuts. Design lämpar sig också mycket väl för kiosker, butiker, restauranger med mera.

Se även våra övriga terrassmarkiser: Ibiza, Tierra, Toscana, Toscana Grande och Family.

Fakta terrassmarkis/Family Design



Dubbel plastbeklädd wire över knäleden och robust infästning i vikarmens axelled är exempel på markisens kraftiga konstruktion. Som tillval finns en förslutningsprofil som gör kassetten helt tillsluten.

Manövrering

Utvändig manövrering med vev eller motor. Motorn kan kompletteras med automatisk styrning, till exempel fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.

Vikarmar

Extra kraftiga vikarmar med dubbla wirar för överlägsen styrka och hållbarhet. Kraftiga armprofiler ger en elegant design. Extra kraftiga fjädrar ger en utmärkt dukspänning.

Markisduk

Välj från breda kollektioner (Dickson och Sandatex) med allt från enfärgade och randiga vävar till designade mönster. Fråga din lokala återförsäljare.

Komponenter

Valet av korrosionsbeständiga och slitstarka material ger oss möjligheten att erbjuda en omfattande garanti. Inget underhåll krävs.

Profiler

Profilerna är i eloxerat aluminium som är pulverlackerade (grå detaljer) för att stå emot väder, vind och korrosion. De kan även fås vitlackerade.

Montering

Markisen monteras enkelt direkt på väggen eller under takfoten. Flexibla monteringskonsoler finns för snedtak.

Dimensioner

Armutfall: 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5 och 4,0 m.

Max bredd: 7,0 m per enhet (6,5 m med 4,0 m utfall).

Seriekoppling upp till 19,5 meter.



Dala
Markis & Persienn

Kvalité och personlig service inom solskydd

0241 - 200 40

www.dalamarkis.se

info@dalamarkis.se





Dala
Markis & Persienn
Kvalité och personlig service inom solskydd



Fönstermarkis/Java




En elegant och kompakt markis avsedd för mindre fönsterpartier


Java är en kompakt fönstermarkis som lämpar sig för de flesta byggnader, till exempel villor, kontor, butiker, skolor och sjukhus. Utvändig eller invändig manövrering med teryleneband. Den har fallarmar med justerbar fjäderspänning för rätt dukspänning. En elegant aluminiumkassett skyddar markisduken mot väder och vind.

Se även våra övriga fönstermarkiser: Ventura, Bali, Robusta, Brava och Medina.


Fakta fönstermarkis/Java



Invändig manövrering med band.



Fallarm med justerbar fjäderspänning för rätt dukspänning.



Aluminiumkassetten och frontprofilen finns i två olika utföranden.

Manövrering

Utvändig eller invändig manövrering med terylen-band. Ett specialkonstruerat brytbeslag (tillval) styr bandet genom fönsterkarmen även om markisen är bredare än fönstret. Markisen kan kompletteras med banduppsamlare som förvarar och skyddar bandet. Markisen kan även manövreras med vev.

Fallarmar

Fallarmar med justerbar fjäderspänning för rätt dukspänning. Vindsäkrade fallarmar (finns som till-val) rekommenderas om markisen kommer att utsät-tas för hård vind.

Markisduk

Välj från breda kollektioner (Dickson och Sandatex) med allt från enfärgade och randiga vävar till desig-nade mönster. Den löstagbara kappan kan fås i olika utföranden (rak eller vågig) och med valfritt kantband.

Komponenter

Valet av korrosionsbeständiga och slitstarka material ger oss möjlighet att erbjuda en omfattande garanti. Inget underhåll krävs.

Profiler

Profilerna är i naturanodiserat aluminium för att stå emot väder, vind och korrosion. Finns i silvergrå, vit eller svartlackade.

Montering

Markisen monteras enkelt direkt på fönsterfodret, väggen eller i nisch. Nischkonsoler (finns som tillval) tillåter 45-185 mm justering i djupled.

Dimensioner

Armutfall: 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 och 1,0 m.
Max bredd: 3,2 m per enhet.



Dala
Markis & Persienn

Kvalité och personlig service inom solskydd

0241 - 200 40

www.dalamarkis.se

info@dalamarkis.se





Dala
Markis & Persienn
Kvalité och personlig service inom solskydd



Terrassmarkis/Tarragona




Förvandlar din uteplats till ett trivsamt och flexibelt uterum

Tarragona är en kraftig vikarmsmarkis för villaterrasser och balkonger som förvandlar din uteplats till ett trivsamt och flexibelt uterum. För maximal skugga när solen står som lägst finns också en frontrullgardin (tillval). Aluminiumtak och gavlar (tillval) skyddar markisduken mot väder och vind. Unika vikarmar med sluten knäled ger Tarragona extra styrka och tålighet.


Se även våra övriga terrassmarkiser: FA20, FA42, Toskana Grande, Family, Family Design och Duox.

www.dalamarkis.se

Fakta terrassmarkis/Tarragona



Unika vikarmar med sluten knäled ger extra styrka och modernare design.



Tarragona är lågbyggd med valsroret placerat framför armarna på markisen och inte ovanför armarna, vilken ger lägre bygghöjd.

Manövrering

Utvändig manövrering med vev eller motor. Motorn kan kompletteras med automatisk styrning, till exempel fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.

Vikarmar

Tarragona har kraftiga vikarmar med sluten knäled, som ger överlägsen styrka, flexibilitet, hållbarhet och stabilitet. Tarragona har kraftiga fjädrar som ger en mycket bra dukspänning. Lutningsvinkeln justeras steglöst från 0 till 90° vid installationen.

Saxade armar

Som tillval kan Tarragona fås med saxade armar, vilket innebär att man kan göra smala markiser med stora utfall, vilket lämpar sig mycket bra för exempelvis radhuslängor.

Markisduk

Välj från breda kollektioner med allt från enfärgade och randiga vävar till designade mönster. Den löstag-bara kappan kan fås i olika utföranden (rak eller vågig)

och med valfritt kantband. Fråga din lokala återförsäljare.

Komponenter

Valet av korrosionsbeständiga och slitstarka material ger oss möjligheten att erbjuda en omfattande garanti. Inget underhåll krävs.

Profiler

Profilerna i aluminium är lackerade för att stå emot väder, vind och korrosion. De finns både som vit-, grå- och svartlackerade i standardutförande.

Montering

Markisen monteras enkelt direkt på väggen eller under takfoten.

Dimensioner

Armutfall: 1.50 (ej sluten knäled), 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 m.
Max bredd: 7.0 m per enhet.
Seriekoppling upp till 18.0 m med motor.

HESTRA MARKIS

SOLSKYDD FÖR ALLA LÄGEN

Hestra Markis är en av Sveriges största fristående tillverkare och har sedan 1948 försett den svenska och nordiska marknaden med solskyddsprodukter. Hestra Markis är idag en komplett leverantör av produkter för invändigt och utvändigt solskydd. Hestra Markis har solskydd för alla lägen. Du kan läsa mer om Hestra Markis och våra produkter på vår hemsida - www.hestramarkis.se.



**Dala
Markis & Persienn**

Kvalité och personlig service inom solskydd

0241 - 200 40

www.dalamarkis.se

info@dalamarkis.se






Dala
Markis & Persienn
Kvalité och personlig service inom solskydd



Terrassmarkis/Toskana




Elegant och smäcker kassettmarkis för den stora villaterrassen



Toskana är en modern och kraftig men samtidigt elegant kassettmarkis för villaterrasser och balkonger. Toscana är möjlig att bygga med 3 meters utfall och 5 meters bredd, vilket gör den optimal för den stora villaterrassen. Infällt ligger väv och armar helt skyddade i kassetten. Den lämpar sig också mycket väl för kiosker, butiker, restauranger med mera.

Se även våra övriga terrassmarkiser: Ibiza, Tierra, Toscana Grande, Family och Family Design.

Fakta terrassmarkis/Toskana



Dubbel plastbeklädd wire över knäleden och robust infästning i vikarmens axelled är exempel på markisens kraftiga konstruktion.



Markisen kan justeras ner till 90 graders lutning. Vävkåpan ovan är tillval.

Manövrering

Toscana levereras med motor som standard. Motorn kan kompletteras med automatisk styrning, till exempel fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.

Vikarmar

Extra kraftiga vikarmar med dubbla wirar för överlägsen styrka och hållbarhet. Kraftiga armprofiler ger en elegant design. Extra kraftiga fjädrar ger en utmärkt dukspänning.

Markisduk

Välj från breda kollektioner (Dickson och Sandatex) med allt från enfärgade och randiga vävar till designade mönster. Fråga din lokala återförsäljare.

Komponenter

Valet av korrosionsbeständiga och slitstarka material ger oss möjligheten att erbjuda en omfattande garanti. Inget underhåll krävs.

Profiler

Profilerna är pulverlackerade för att stå emot väder, vind och korrosion. De kan även fås i vitt och silver.

Montering

Markisen monteras enkelt direkt på väggen eller under takfoten. Flexibla monteringskonsoler finns för snedtak.

Dimensioner

Armutfall: 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 m.
Max bredd: 5,0 m per enhet.



**Dala
Markis & Persienn**
Kvalité och personlig service inom solskydd
0241 - 200 40
www.dalamarkis.se info@dalamarkis.se



HESTRA MARKIS

SOLSKYDD FÖR ALLA LÄGEN

Hestra Markis är en av Sveriges största fristående tillverkare och har sedan 1948 försett den svenska och nordiska marknaden med solskyddsprodukter. Hestra Markis är idag en komplett leverantör av produkter för invändigt och utvändigt solskydd. Hestra Markis har solskydd för alla lägen. Du kan läsa mer om Hestra Markis och våra produkter på vår hemsida - www.hestramarkis.se.